

CD & DVD BEDRUCKUNG

LABELDRUCK IM THERMORE-TRANSFERVERFAHREN

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Kostengünstige Kleinstauflagen
- ✓ Langlebiger und brillanter Labeldruck
- ✓ Sofort wisch- und kratzfest
- ✓ UV-beständige Druckqualität
- ✓ Farbbilder bis zu 600 dpi
- ✓ Strichzeichnungen bis zu 1.200 dpi

DATEIINFORMATIONEN

Außendurchmesser 118 mm	Schriftgröße mindestens 9 pt
Innendurchmesser 24 mm	Linienstärke mindestens 0,5 mm
Beschnittzugabe 2 mm	Format 120 mm × 120 mm
Dateiformate PDF, JPG, TIFF, BMP	Farbraum CMYK


DATEIAUFBAU

Bitte legen Sie eine quadratische Fläche von 120 mm × 120 mm an. Das Druckbild bitte nicht kreisförmig ausschneiden. Das Mittelloch bitte beim Layout berücksichtigen, aber nicht aussparen, weil dies maschinell berücksichtigt wird. Kleine, leichte Negativschriften oder Outlineschriften sollten im Bereich der Mittelbohrung und des Außenrings vermieden werden.

DRUCKTECHNISCHE BESONDERHEITEN

Der minimale Tonwertumfang beträgt 15 % pro Farbe. Tonwerte mit geringerem Umfang können leider nicht abgebildet werden. Tonwerte von 93% werden wie 100 % dargestellt. Dies gilt insbesondere für graue und blaue Flächen. Wir empfehlen Ihnen die Schriftgröße von 9 Pt nicht zu unterschreiten, um eine saubere Lesbarkeit zu gewährleisten.

Da die CDs, DVDs und Papierdrucksachen in unterschiedlichen Produktionsverfahren und auf verschiedenen Materialien gefertigt werden, kann ein unterschiedlicher optischer Eindruck zwischen den Medien entstehen. Technisch bedingt ist eine 100 %ige Farbgleichheit leider nicht zu gewährleisten. Zur individuellen Farbabstimmung liefern Sie bitte ein Farbmuster mit.



Skizze nicht Maßstabsgetreu ■ Anzulegende Fläche

bei Fragen und für weitere Informationen: info@sprintout.de

030 2355380

sprintout.de

sprintout

CD BEDRUCKUNG

CD COVERCARD

DATEIINFORMATIONEN

Format 120 mm × 120 mm

Auflösung mind. 300 dpi, Strichgrafiken 1200 dpi

Beschnitt Randbeschnittzugabe 3 mm, Schnittmarken anlegen

Material nach Wahl

Farbraum CMYK

Dateiformate PDF, JPG, TIFF, BMP

LAYOUT

Bitte Texte, Bilder, Grafiken, Logos etc. mindestens 3 mm vom Rand entfernt platzieren, da es beim Zuschnitt zu maschinell bedingten Toleranzen kommen kann.

DRUCKTECHNISCHE BESONDERHEITEN

Da die CDs, DVDs und Papierdrucksachen in unterschiedlichen Produktionsverfahren und auf verschiedenen Materialien gefertigt werden, kann ein unterschiedlicher optischer Eindruck zwischen den Medien entstehen. Technisch bedingt ist eine 100%ige Farbgleichheit leider nicht zu gewährleisten. Zur individuellen Farbabstimmung liefern Sie bitte ein Farbmuster mit.



Skizze nicht Maßstabsgetreu ■ Anzulegende Fläche ■ Beschnittzugabe

bei Fragen und für weitere Informationen: info@sprintout.de

☎ 030 2355380

👉 sprintout.de

sprintout

CD BEDRUCKUNG

4-SEITEN-BOOKLET CD SLIM CASE

DATEIINFORMATIONEN

Format 121 mm × 120 mm (offen 242 mm × 120 mm)

Auflösung mind. 300 dpi, Strichgrafiken 1200 dpi

Beschnitt Randbeschnittzugabe 3 mm, Schnittmarken anlegen

Material nach Wahl

Farbraum CMYK



Dateiformate PDF, JPG, TIFF, BMP

DRUCKTECHNISCHE BESONDERHEITEN

Da die CDs, DVDs und Papierdrucksachen in unterschiedlichen Produktionsverfahren und auf verschiedenen Materialien gefertigt werden, kann ein unterschiedlicher optischer Eindruck zwischen den Medien entstehen. Technisch bedingt ist eine 100 %ige Farbgleichheit leider nicht zu gewährleisten. Zur individuellen Farbabstimmung liefern Sie bitte ein Farbmuster mit.

LAYOUT

Bitte Texte, Bilder, Grafiken, Logos etc. mindestens 3 mm vom Rand entfernt platzieren, da es beim Zuschnitt zu maschinell bedingten Toleranzen kommen kann.



Skizze nicht Maßstabsgetreu ■ Anzulegende Fläche ■ Beschnittzugabe

bei Fragen und für weitere Informationen: info@sprintout.de

030 2355380

sprintout.de

sprintout

CD BEDRUCKUNG

CD INLAYCARD

DATEIINFORMATIONEN

Format 151 mm × 118 mm

Auflösung mind. 300 dpi, Strichgrafiken 1200 dpi

Beschnitt Randbeschnittzugabe 3 mm, Schnittmarken anlegen

Material nach Wahl

Farbraum CMYK



Dateiformate PDF, JPG, TIFF, BMP

LAYOUT

Bitte Texte, Bilder, Grafiken, Logos etc. mindestens 3 mm vom Rand entfernt platzieren, da es beim Zuschnitt zu maschinell bedingten Toleranzen kommen kann.

DRUCKTECHNISCHE BESONDERHEITEN

Da die CDs, DVDs und Papierdrucksachen in unterschiedlichen Produktionsverfahren und auf verschiedenen Materialien gefertigt werden, kann ein unterschiedlicher optischer Eindruck zwischen den Medien entstehen. Technisch bedingt ist eine 100 %ige Farbgleichheit leider nicht zu gewährleisten. Zur individuellen Farbabstimmung liefern Sie bitte ein Farbmuster mit.



Skizze nicht Maßstabsgetreu ■ Anzulegende Fläche ■ Beschnittzugabe

bei Fragen und für weitere Informationen: info@sprintout.de

☎ 030 2355380

👉 sprintout.de

sprintout